

ADL SCHAAAL

Uitgebreide hulp **4**

4 = uitgebreide hulp vereist bij het eten of het zich verplaatsen (geen totale afhankelijkheid bij het eten en het zich verplaatsen)

IADL SCHAAAL CAPACITEIT

31

IADL SCHAAAL PERFORMANTIE

33

CAP THUISOMGEVING

Geactiveerd **1**

Code 1: Deze CAP wordt geactiveerd bij zwakke ouderen die in een problematische woonomgeving leven. Hun fysieke en/of mentale toestand verergert hun omgevingsproblemen of maakt het risico op ongunstige gevolgen groter.

CAP BEVORDERING VAN DE
LICHAAMSBEWEGING

Geactiveerd **1**

Code 1: betekent dat de CAP geactiveerd wordt omdat verbetering mogelijk is

Dit betreft de volgende cliënten:

1. cliënten die minder dan 2 uur lichaamsbeweging hadden in de laatste 3 dagen
2. cliënten die een of meer van de volgende eigenschappen hebben:
 - Beweegt zich zonder hulp of aanwijzing voort in de woonruimte
 - Loopt zonder hulp trappen op en neer
 - Denkt meer zelfstandig te kunnen zijn
 - Zorgverlener denkt dat de persoon meer zelfstandig kan zijn
 - De cliënt heeft goede vooruitzichten op herstel van recente ziektes of gezondheidsproblemen

CAP DELIRIUM

Geactiveerd **1**

Code 1: betekent dat er sprake is van actieve symptomen van delier is bij deze cliënt.

CAP COMMUNICATIE

Matige tot ernstige communicatieve beperkingen **1**

Code 1: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat bij deze cliënt potentiële verbetering mogelijk is

COMMUNICATIE SCHAAAL

Ernstig verstoord **6**

6 = ernstig verstoord

CAP
STEMMINGSSTOORNISSEN

Geactiveerd, DRS score 3 of meer **2**

Code 2: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat deze cliënt een score van 3 of hoger heeft op de Depression Rating Scale (DRS) waardoor de cliënt een hoog risico loopt op het ontwikkelen van een stemmingsstoornis

CAP GEDRAG

2

Code 2: betekent dat deze CAP is geactiveerd om het optreden van de dagelijkse gedragsproblemen bij deze cliënt te verminderen

CPS2 SCHAAAL

Matig ernstig verstoord **4**

4 = matig ernstig verstoord
Equivalent MMSE (gemiddeld) 7

DEPRESSIE SCHAAAL

9

CHESS SCHAAAL

Ernstige instabiliteit van de gezondheid **5**

5 = ernstige instabiliteit van de gezondheid

CAP VALINCIDENTEN

2 of meer valincidenten in de laatste 30 dagen **2**

Code 2: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat er bij deze cliënt meerdere valincidenten zijn gerapporteerd, waardoor de cliënt een hoog loopt risico op valincidenten

PIJN SCHAAL

Minder dan dagelijks pijn

1

1 = minder dan dagelijks pijn

CAP DECUBITUS

Stadium I, kans op uitbreiding

2

Deze cliënt heeft momenteel een **decubituswonde stadium I** ontwikkeld, met **kans op uitbreiding naar stadium II**.

De cliënt komt voor gespecialiseerde follow-up in aanmerking, waarbij het helen van de wonde als doelstelling vooropgesteld wordt. De follow-up omvat het consult van een deskundige op het gebied van wondzorg (arts, wondspecialist of verpleegkundige).

Het aantal ouderen die, tijdens een periode van negentig dagen, evolueren naar een ernstigere decubitusgraad (stadium II of hoger), varieert naargelang de ontvangen wondzorg.

DECUBITUS SCHAAL

Niet wegdrukbaar roodheid op om het even welke plaats

1**PURS SCHAAL**

Hoog risico

4

4 of 5 = hoog risico

CAP CARDIO EN ADEMHALING

Geactiveerd met code 1

1

Code 1: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat deze cliënt een of meer van de volgende symptomen heeft:

- Pijn op de borst
- Kortademigheid
- Onregelmatige polsslag
- Duizeligheid

CAP VOEDING

Geactiveerd, hoog risico op ondervoeding

2

Code 2: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat deze cliënt een BMI-score (Body Mass Index) heeft lager dan 19 en een hoog risico op ondervoeding.

CAP DEHYDRATATIE

Geactiveerd, hoog niveau van dehydratie

2

Code 2: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat er bij deze cliënt sprake is van dehydratie en/of een verstoorde vochtbalans bij minstens 1 ernstige klinische complicatie.

CAP URINE-INCONTINENTIE

Geactiveerd met code 2

2

Code 2: betekent dat deze CAP geactiveerd is om achteruitgang te voorkomen.

Deze cliënt voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Heeft terugkerende episodes van incontinentie (zelfs als dat minder dan wekelijks is) of geen urine productie
- 'Zelfstandig' tot 'matig beperkt' voor wat betreft de cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming (dus niet ernstig beperkt)
- Voldoet aan geen enkele van de volgende criteria:
 - volgt GEEN mictietraining

OF heeft minstens 1 van de volgende kenmerken die er op wijzen dat de cliënt een wisselende conditie heeft wat betekent dat zijn/haar urine-incontinentie van recente oorsprong of voor verbetering vatbaar kan zijn:

- heupfractuur
- recente ADL achteruitgang
- gebruik van verblijfskatheter

CAP DARMPROBLEMEN

Geactiveerd met code 1

1

Code 1: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat er bij deze cliënt sprake is van faecale incontinentie waarbij verbetering van de darmfunctie nog mogelijk is

CAP MANTELZORG

Geactiveerd met code 1

1

Code 1: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat deze cliënt hulp nodig heeft bij de IADL en er sprake is van een 'breekbaar' informeel zorgnetwerk.

RUGS

Indicatie uren formele zorg a week:

11.14u

RUGS score: CB0

of 669min

Persoonlijke verzorging: 304min

verpleegkundige zorg: 68min

huishoudelijke zorg: 277min